

<b>제2025-6호</b> <b>2025년 1월 16일(목)</b>	<b>시 보</b>  <b>여수시</b>	<b>시 정 지 표</b> 소통화합 열린도시 인재육성 산업도시 문화예술 복지도시 해양관광 휴양도시 기후변화 선도도시
---	---	---

■ 발행인 : 여수시장 ■ 발행소 : 홍보담당관실 / 여수시 시청로 1(학동) ☎ 659-3023 FAX) 659-5803

**고 시**

○ 여수시 고시	제2025-24호	여수 죽림1지구 도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획(변경) 수립, 실시계획 인가에 따른 지형도면 고시	1
○ 여수시 고시	제2025-34호	공유수면 점용 사용 변경허가 고시(돌산읍 평사리 1504-1)	2
○ 여수시 고시	제2025-36호	주택건설 사업계획 변경승인 고시(여수 학용동 공동주택)	3
○ 여수시 고시	제2025-37호	복촌지구 연안정비사업 실시계획 수립 고시	4

**공 고**

○ 여수시 공고	제2025-174호	여수 도시관리계획(지구단위계획) 결정 변경(인) 주민 등의 의견청취 열람 공고	5
○ 여수시 공고	제2025-178호	공동주택관리법 위반에 대한 시장명령 처분사전 통지 공사송달 공고	9
○ 여수시 공고	제2025-188호	2025년 농산물 소형 저온저장고 설치 지원사업 시공업체 공모 공고	10
○ 여수시 공고	제2025-190호	2025년 공공체육시설(망마, 흥국, 율촌) 장도 파크골프장기간제 근로자 모집 공고	20
○ 여수시 공고	제2025-199호	마평 산림욕장내 방범용 CCTV 설치 행정예고	33
○ 여수시 공고	제2025-205호	소하천 점용 변경허가 공고(안포2천)	36
○ 여수시 공고	제2025-209호	여수시 수돗물평가위원회 위원 선정 및 명단 공고	38
○ 여수시 공고	제2025-219호	공유수면 점·사용 승인을 위한 이해관계자 등의 의견 수렴 공고	39
○ 여수시 공고	제2025-232호	전문건설업 등록말소 공고 -(주)다운이엔지	41

<b>회</b>									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

시보는 공문서로서의 효력을 갖습니다.

여수 죽림1지구 도시개발구역 지정 및 개발계획(변경) 수립, 실시계획  
인가(변경)에 따른 지형도면 고시

「도시개발법」 제3조 및 제4조, 제17조의 규정에 의하여 도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획(변경) 수립, 실시계획(변경) 인가하고 같은 법 제9조, 18조 및 같은 법 시행령 제15조, 제40조의 규정에 따라 고시 [전라남도 고시 제2024-540호(2024. 12. 19.)]된 여수 죽림1지구에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 같은 법 시행령 제27조, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 지형도면을 고시하고 일반인 및 이해관계인에게 보입니다.

2025. 1. 14.

여 수 시 장

1. 여수 죽림1지구 도시개발구역 지정(변경) 및 개발계획(변경) 수립, 실시계획(변경) 인가에 따른 지형도면 : 게재 생략
2. 관계 도서는 여수시 공영개발과(061-659-4578)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

## 공유수면 점용·사용 변경허가 고시

「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조 제6항 및 같은 법 시행령 제9조에 의하여 공유수면 점용·사용 변경허가 사항을 다음과 같이 고시합니다.

2025년 1월 15일

### 여 수 시 장

- 허가번호: 제2024-00066호
- 허가일자: 2025년 1월 14일
- 점용·사용 변경허가를 받은 자
  - 최천배(전라남도 완도군 완도읍 중앙길 79, 102동 301호)
  - 윤완중(광주광역시 북구 면앙로 173-4)
- 변경 내용

	변경 전	변경 후
피허가자	최천배	최천배, 윤완중
장 소	돌산읍 평사리 1504	돌산읍 평사리 1504-1 ※돌산읍 평사리 1504에서 분할
면 적	6㎡	변경 없음
목 적	평사리 1150-3번지 인접 공유수면 구거 오, 우수관 인입	변경 없음
기 간	2024-09-24 ~ 2028-05-31	변경 없음
조 건	별첨	변경 없음

끝.

## 주택건설 사업계획 변경승인 고시

여수시 학용동 산73-3번지 외 4필지의 주택건설 사업계획 변경승인 신청에 대하여 「주택법」 제15조에 따라 사업계획 변경 승인하고 같은 법 제15조제6항에 따라 승인사항을 다음과 같이 고시합니다.

2025. 1. 16.

### 여 수 시 장

1. 사 업 명 : 여수시 학용동 공동주택 신축공사
2. 사업주체 : 우평건설 주식회사 대표 권기욱
3. 사업위치 : 여수시 학용동 산73-3 외 4필지
4. 사업개요
  - 가. 대지면적 : 9,313㎡
  - 나. 건축면적 : 1,932.3765㎡
  - 다. 연 면 적 : 26,746.8339㎡
  - 라. 규 모 : 지하 2층/지상 19층, 공동주택 3개동
5. 사업기간 : 2021. 6. 30. ~ 2025. 6. 30.
6. 주택법 제19조 제1항 규정에 따른 의제사항
  - 가. 「건축법」 제11조에 의한 건축허가
  - 나. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가
  - 다. 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가
7. 관계서류를 열람하고자 하시는 분은 여수시 허가민원과(☎659-4098)에서 열람하시기 바랍니다.

## 연안정비사업 실시계획 수립 고시

「연안관리법」 제25조 규정에 의거 연안정비사업 실시계획이 수립되어 다음과 같이 고시합니다.

2025. 1. 16.

### 여 수 시 장

#### 1. 사업의 목적

- 만조, 태풍, 홍수 시 해수가 월류하여 마을 및 농가에 피해가 발생함에 따라, 수문 및 파라펫 설치
- 복촌선착장 설치로 인한 마을 바지락 채취 해역의 흐름 변화로 바지락이 폐사함에 따라, 원활한 조류 흐름을 위해 해수소통구 설치

#### 2. 사업명 및 장소

- 사업명 : 복촌지구 연안정비사업
- 장 소 : 전라남도 여수시 소라면 사곡리 1067-10 일원

#### 3. 사업규모 및 총사업비

- 사업규모 : 파라펫 367m, 수문3개소, 해수소통구 1개소
- 총사업비 : 653백만원

#### 4. 사업기간 : 2025. 2. ~ 2025. 12

#### 5. 사업계획 평면도 및 단면도 : 여수시 해양정책과 열람 가능

#### 6. 기타 자세한 사항은 여수시 해양정책(☎061-659-2282)로 문의하여 주시기 바랍니다.

여수 도시관리계획(지구단위계획) 결정 변경(안) 주민 등의 의견청취 열람 공고

여수 도시관리계획(지구단위계획) 결정 변경(안)에 대하여 「토지이용규제 기본법」 제8조, 같은 법 시행령 제6조에 따라 주민 및 이해관계인의 의견을 청취하고자 하니 의견이 있으신 분은 열람기간 내 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

2025. 1. 14.

여 수 시 장

1. 도시관리계획(시설) 결정(변경) 조서

- 도로 결정(변경) 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	128	12	국지도로	12	중3-16 조화리201-4도	소2-749 조화리201-4도	일반 도로	울촌 초등학교	여고-25호 09.02.20	
변경	중로	3	128	12	국지도로	12	중3-16 조화리201-4도	소2-749 조화리201-4도	일반 도로	울촌 초등학교	여고-25호 09.02.20	구역 외
기정	소로	2	749	8~9	국지 도로	435	대2-8 조화리 191-2도	중3-25 조 화 리 407-8수	일반 도로	-	-	
변경	소로	2	749	8~9	국지 도로	381	소로2-A 조화리 197-11수	중3-25 조 화 리 407-8수	일반 도로	-	-	구역 외

- 도로 결정(변경) 사유서: 게재 생략

2. 지구단위계획 결정(변경) 조서

가. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

도면표시 번호	구역명	위 치	면 적(m)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
A	조화리 지구단위계획구역	여수시 울촌면 조화리 98-4번지 일원	-	증)22,287	22,287	

나. 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	22,287	-	22,287	100.0	
제1종일반주거지역	1,337	-	1,337	6.0	
제2종일반주거지역	20,940	-	20,940	93.9	
일반상업지역	10	-	10	0.1	

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

■ 도로

- 도로 결정(변경) 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	소로	2	A	9	국지 도로	95	조 화 리 100-2대	소2-749 조화리 197-11수	일반 도로	-	-	

- 도로 결정 변경 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	소로2-A호선	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로 신설</li> <li>- 소로 2-A : L = 95m, B = 9m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지구단위계획수립에 따른 진입도로 신설</li> </ul>

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적 (㎡)	
합 계		21,455	-	21,455	-
-	-	21,455	-	21,455	공동주택 및 부대시설 (공동주택 20,288㎡, 건축법상 도로 1,167㎡)

1.

2.

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률 등에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	-	용 도	허용용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 중 아파트</li> <li>• 「주택법」 제2조 제13호, 제14호에 따른 부대시설 및 복리시설</li> </ul>
			불허용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 허용용도 외의 용도</li> </ul>
		건 폐 율	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% 이하</li> </ul>	
		용 적 률	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250%이하</li> </ul>	
		높 이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29층 이하</li> </ul>	
		배 치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 채광 확보를 위한 남향위주 배치</li> <li>• 유연한 층고계획으로 조화로운 스카이라인 형성 유도</li> <li>• 가로망 계획에 순응하는 배치계획을 권장</li> <li>• 가로축과 자연맥락에 순응하는 건축물 배치를 권장</li> </ul>	
		형 태	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지붕 : 옥탑 구조물들의 형태 및 높이를 다양화하여 보다 역동적이고 리듬감 있는 경관 형성</li> <li>• 울타리 : 담장 설치 시 생울타리 등 자연 재료 사용을 권장하고 생울타리 외 담장은 투시형 담장 1.2m로 설치 권장</li> <li>• 주동 측벽의 분할된 패턴 사용과 4~5개 층 단위의 입면 분절을 통한 수직적 위압감 완화</li> <li>• 통경축, 일조 및 조망의 확보, 경관 차폐감의 저감 등을 위하여 2~4호 위주로 호수를 구성</li> </ul>	
		색 채	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 여수시 경관계획 내 산업단지권역에 적합한 색상을 기본으로 하여 여수시만의 통일성과 상징성의 조화로운 균형을 유지하고, 자연과 어우러지는 색상 및 소재 본연의 색 적용 권장</li> <li>• 시각적 부담을 최소화 하며, 저층, 중층, 고층별 재료, 색채, 디자인 등의 변화감 부여</li> </ul>	
건 축 선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 건축한계선 : 4.5m</li> </ul>			

바. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

도면번호	위 치	계 획 내 용	비 고
-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 통경축 - 6m 이상, 10m 이상(도면 참조)</li> </ul>	

3. 여수 도시관리계획(지구단위계획) 결정 변경(안) 도면: 게재 생략

4. 열람장소: 여수시청 허가과

5. 공고기간: 2024. 1. 14. ~ 2025. 1. 27.(14일간)

6. 기타 자세한 사항은 여수시 허가과(☎061-659-4108), 도시계획과(☎061-659-4012)로 문의하여 주시기 바랍니다.



# 공 시 송 달 공 고

「행정절차법」제21조, 「공동주택관리법」제93조에 따라 위반건축물 소유자 등에게 『위반 건축물에 대한 시정명령 처분 사전통지』 문서를 등기우편으로 발송하였으나, 우편물이 반송(폐문 부재)되어 「행정절차법」제14조 제4항에 따라 공시송달(공고) 합니다.

2025. 1. 14.

## 여 수 시 장

1. 처분제목 : 위반 건축물에 대한 시정명령 처분사전 통지
2. 법적근거 : 「행정절차법」제21조제1항, 「공동주택관리법」제93조
3. 공고대상자(송달내용)

연번	건축주 (행위자)	위반건물 소재지	처분원인 (위반내용)	처분내용	반송주소	반송사유
1	안○중	둔덕동 475-61	위반건축물 (무단용도변경)	시정명령	전라남도 여수시 쌍봉로 3**, 1**동, 1**호 (둔덕동)	폐문부재

4. 공고기간 : 2025. 1. 14. ~ 2025. 1. 29.(15일간)
5. 공고방법 : 홈페이지 및 읍·면·동 게시판

※ 궁금한 사항이 있으시면 여수시 건축과(☎061-659-4094)로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

여수시 공고 제2025-188호

「2025년 농산물 소형저온저장고 설치 지원사업」  
**시공업체 선정 공모 공고(안)**

「2025년 농산물 소형저온저장고 설치 지원사업」 추진과 관련하여 우수하고  
건설한 시공업체 선정을 위해 다음과 같이 공고합니다.

**2025년 1월 15일**

**여 수 시 장**

**I. 사업계획**

- 사 업 량: 30동(9.9㎡형 기준) / 1동당 6,300천원
- 사 업 비: 189,000천원(보조 94,500<sup>50%</sup>, 자부담 94,500<sup>50%</sup>)
- 사업내용: 컨테이너·판넬식 냉장·냉동저장고 설치(9.9~33㎡형)
- 설치기준: 자재는 KS제품, 품질인증제품 등에 준한 제품을 사용  
하고 설치기준 준수

**〈설치기준〉**

- 철판두께: 0.45mm이상(양면 합산 0.9mm이상)
- 벽 두께: 100mm이상, 내부는 공업용 우레탄사용
- 냉 동 기(압축기, 응축기, 팽창변 등): 3평(2마력), 5평(3마력), 10평(5마력)
- 유니트쿨러(증발기 제상용): 1대
- 기타 부속장비: 전원 차단기, 전압계, 전류계, 전원표시등, 경보등,  
ON/OFF 표시등, 온도조절 및 표시기 등
- 야외 설치 시 지붕은 지역여건을 감안 가급적 비 가림 시설 설치  
※ 저장품목에 따라 기계류 용량 등은 조정하여 설치 가능

## II. 시공업체 선정

1. 선정방식 : 시공능력, 사업계획의 적정성, 시공실적, 사후관리 여건 등을 고려하여 평가 후 적합한 업체 선정
2. 참가자격 : 저온저장고 설치사업을 성실히 수행하고 있는 업체로서 아래의 요건을 갖춘 업체
  - 공고일 현재 기계설비공사업 면허 등록업체 또는 사업자등록증 (종목 : 냉동 · 냉장취급) 보유업체로서 냉동기기기능사 이상 자격의 인력을 확보한 업체
    - \* 관내 시공실적, 작업장 확보상황, 사후관리 등 가점부여
  - 공고일 현재 여수시에 사업자 주소와 사업장을 둔 업체
  - 참가제한 : 각종 제세를 체납한 업체이거나 정상적인 사업비 집행이 곤란하다 판단되는 업체(채권압류 등)
  - 기타사항
    - 구비서류를 허위로 작성 제출하였거나, 허위 자료로 판명되었을 시 시공 업체로 선정되었더라도 해당업체는 자격박탈
    - 사업추진 중 민원 3건이상 접수 시 다음연도 선정 배제
    - **사업추진은 가급적 6월까지 완료를 목표로 추진**
    - 계약체결은 지방계약법에 의한 일반원칙을 준용함.
    - 신청(제안)서 심사내용은 공개하지 않음.
    - 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.
3. 공고 및 신청 · 접수
  - 공고기간: 2025. 1. 15.(수) ~ 1. 24.(금)
  - 공고장소: 여수시 및 농업기술센터 홈페이지
  - 신청 · 접수
    - 접수기간: **2025. 1. 20.(월) ~ 1. 24.(금) 18:00**
    - 접 수 처: 여수시농업기술센터 농산물유통과 유통시설팀  
우)59633, 전남 여수시 주동 1길 32(주삼동)
    - 접수방법: 방문접수 또는 등기우편접수(도착분에 한함)

#### 4. 시공업체 선정결과 발표 : 2025. 2. 14.(금) 예정

- 여수시 및 농업기술센터 홈페이지
- 선정업체 개별 유선연락

#### 5. 제출서류

- 시공업체 공모신청서
  - 법인등기부등본, 법인정관, 법인 인감증명서
  - 사업자등록증, 공장등록증 및 수첩 사본
  - 기술자 보유증명서, 건설산업기본법에 의한 제재처분확인서
  - 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부
  - 근로자 원천징수영수증 사본 또는 4대 보험 납입증명서 사본
- 시공업체 현황
  - 시공업체 실적 증빙서류 등
- 가격제안서
  - 설계도, 설계내역서(산출내역서)
- 소형저온저장고 설치자재사용 계획서
  - 품질인증서(KS인증 등) 사본
  - 자재 납품업체의 공장등록증 사본
  - 자재 납품계약서 사본
  - 자재 품질검사결과서 사본
- 확약각서
  - 사업지침 및 설치기준 준수 확약각서

#### 6. 협조사항

- 시공업체는 가설건축물 축조신고 등 인허가 절차 지원
- 설치 완료 후 “지원사업”임을 명시하는 표지판 부착
- 기타 자세한 사항은 농산물유통과 유통시설팀(☎061-659-4515) 문의



## 개인정보 이용 및 제공 사전 동의서

### 1. 시공업체 개인정보를 이용하는 것에 대한 동의

- 가. 목적: 사업 참여자 선정과 부정·편중 수급 여부 확인 및 사후관리
- 나. 이용사업: 2025년 농산물 소형저온저장고 지원사업
- 다. 이용정보: (고유식별정보) 성명, 주소, 전화번호(핸드폰)
- 라. 동의주체: 시공업체

※ 위의 내용에 대해 동의(「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보공동이용에 대한 동의)하지 않을 경우는 위 목록 중 업무담당자가 요청하는 자료를 직접 제출해야 함

### 2. 사업 참여 시공업체 개인정보에 대한 동의

- 가. 목적: 농산물 소형저온저장고 사업의 원활한 진행과 사후관리
- 나. 제공정보: 농산물 소형저온저장고 사업 참여내역(성명, 주소, 연락처 등)
- 다. 이용기관(업체): 여수시
- 라. 활용분야: 여수시가 시행하는 농산물 소형저온저장고 지원사업
- 마. 동의주체: 시공업체

본인은 개인정보보호법 제15조·제17조·제18조, 제23조 및 제24조에 따른 고유식별정보의 처리에 관하여 고지 받았으며, 여수시가 개인정보를 이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

본인은 위의 동의사항에 관하여 개인정보보호법 제17조 제2항 및 제18조 제3항에 따른 안내로 갈음하는 것에 동의합니다.

2025년    월    일

업체명:

대 표:

(인 또는 서명)

[붙임 3]

## 시 공 업 체 현 황

업 체 기 본 현 황				
업 체 명		설립연도	년	
대 표 자		전화번호 (핸드폰)		
주 소				
인 력 및 장 비 등 보 유 현 황				
인 력 보유현황				
장 비 보유현황				
기 타 보유현황				
저온저장고 시공 실적(최근 3년간)				
연도별	발주기관	사 업 비 (백만원)	시공실적 동/면적	비고
				바닥면적 (3.3~165㎡기준)

[붙임 4]

## 가 격 제 안 서

사 업 명	농산물 소형저온저장고 지원사업
주 관 기 관	여수시
제 안 금 액	금                      원(금                      원)

구 분	규격 및 기종	제조·납품업체	금액	비고
냉동기설치				
단열·판넬 설치				
∴				
출입문				
비가림시설				
기타시설				
일반관리비				
이      운				
부가가치세				
총 금 액				

※ 업체 특이사항

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

붙임 : 설계도 및 설계(산출)내역서 각 1부.

2025년    월    일

○○업체 직인

여 수 시 장 귀하

[붙임 5]

## 농산물 소형저온저장고 설치자재 사용계획서

### 1. 냉 동 기

구 분	제조사	모델명	마력수	비고
유니트쿨러(송풍기)			HP	
콘덴서(실외기)				

※ 자재사용 냉동기 카달로그 및 품질인증서 첨부

### 2. 단열판넬

○ 제 조 사 :

※ 단열판넬 시험성적서 및 품질인증서 첨부

### 3. 기타자재 사용계획

○ 비가림시설은 어떤 자재로 사용할 것인지?

○ 기초바닥(콘크리트 제외)을 어떻게 할 것인지?

○ 콘트롤 판넬은 어떤 자재를 사용할 것인지 등을 기재

2025년 월 일

- 업체명 :

- 대표자 : (인)

여 수 시 장 귀하

[붙임 6]

## 2025년 농산물 소형저온저장고 설치 지원사업 사업지침 및 설치기준 준수 약속각서

- 업체명 :
- 대표자 : (연락처 : )
- 소재지 :

상기 본인은 2025년도 여수시 농산물 소형저온저장고 지원사업 계획에 따른 공모참가에 있어 사업지침에 명시된 설치기준과 아래사항에 대하여 철저히 준수하고 이행할 것을 약속합니다.

1. 보조사업자의 불편 해소를 위해 건축 인허가, 농업용 전기신청 등 행정절차를 이행한다.
2. 모든 자재는 KS제품을 사용하고 부득이한 사유가 없는 경우 사업기간 내에 모든 사업을 완료한다.
3. 보조사업의 성실한 수행과 부실 시공방지를 위해 어떠한 경우라도 “이면 계약 엄금”사항을 철저히 준수한다.

위의 사항을 위반했을 경우 저온저장고의 보완 및 재시공 등 여수시의 요구사항을 성실하게 이행하고 이에 소요되는 제반비용은 시공업체에서 부담하며, 향후 3년간 여수시에서 시행하는 농산물 저온저장고 설치사업에 참여하지 않을 것임을 약속합니다.

2025년 월 일

시공업체 :

대표자 : (직인)

여수시장 귀하

[붙임 7]

## 소형저온저장고 설치 및 표지판 부착 기준

### 1. 설치기준

- 자재는 KS제품, 품질인증제품 등에 준한 제품을 사용
- 사업대상자의 저장품목에 따라 냉장·냉동을 겸한 저온저장고 설치 가능

#### 〈 세부 기준 〉

- 철판두께 : 0.45mm이상 (양면 합산 0.9mm이상)
- 벽두께 : 100mm이상, 내부는 공업용 우레탄사용
- 냉동기(압축기, 응축기, 팽창변 등) : 3평(2마력), 5평(3마력), 10평(5마력)
- 유니트쿨러(증발기 제상용) : 1대
- 기타 부속장비
  - 전원 차단기, 전압계, 전류계, 전원표시등, 경보 등 ON/OFF 표시등, 온도조절 및 표시기 등
- 야외 설치 시 지붕은 지역여건을 감안 가급적 비 가림 시설 설치
  - ※ 저장품목에 따라 기계류 용량 등은 조정하여 설치 가능

### 2. 표지판 부착

- 저온저장고 앞면에 “지원사업”임을 명시하는 표지판 부착  
(규격: 가로 60cm이상, 세로 30cm 이상)

#### < 표지판 작성예시 >

〈 2025년 소형 저온저장고 설치 지원사업 〉	
○ 지 원	전남 여수시
○ 규 모	m <sup>2</sup> ( 평)
○ 사 업 비	천원(도비 , 시비 , 자담 )
○ 사 업 자	
○ 업 체 명	(전화번호 : )

## 2025년 공공체육시설 (망마·흥국·율촌 장도 파크골프장) 관리 기간제 근로자 모집 공고

2025년도 공공체육시설 (망마·흥국·율촌장도 파크골프장) 관리 및 환경정비 기간제 근로자를 다음과 같이 모집 공고합니다.

2025년 1월 16 일

여 수 시 장

### 1 공고 및 원서접수

- 가. 공고기간 : 2025. 1. 16.(목) ~ 2025. 1. 24.(금)
- 나. 접수기간 : 2025. 1. 22.(수) ~ 2025. 1. 24.(금) 18:00까지(근무시간 내)
- 다. 접 수 처 : 여수시 여천체육공원길 49 (시전동) 망마관리사무소
- 라. 접수방법 : 방문 접수, 등기우편 가능(대리접수 불가)
  - ※ 방문접수는 평일 근무시간에 한함. \* 점심시간(12:00~13:00) 제외
  - ※ 우편접수는 접수기간 마지막 날짜 우체국 소인까지 유효

### 2 채용 및 근로조건

- 가. 율촌 장도 파크골프장 관리 환경정비 기간제 근로자
  - 채용인원 : 5명
    - ▶ 망마경기장 및 흥국체육관 환경정비 4명
    - ▶ 율촌 장도 파크골프장 관리 및 환경정비 1명

채용분야	인원	직 무 내 용	근무기간 및 조건
환경정비	3	망마경기장·흥국체육관 내 잔디관리 및 환경정비 등	▶ 근무기간 : 2025. 3. 1 ~ 10. 31. (8개월) [09:00~18:00 / 1일 8시간 / 주5일 월 ~ 금] ※ 사업장 사정에 따라 근무기간 및 시간 변경 될 수 있음
	1		▶ 근무기간 : 2025. 4. 1 ~ 11. 30. (8개월) [09:00~18:00 / 1일 8시간 / 주5일 월 ~ 금] ※ 사업장 사정에 따라 근무기간 및 시간 변경 될 수 있음
	1	파크골프장 잔디관리 및 환경정비 등	▶ 근무기간 : 2025. 4. 1 ~ 11. 30. (8개월) [09:00~18:00 / 1일 8시간 / 주5일 토 ~ 수] ※ 사업장 사정에 따라 근무기간 및 시간 변경 될 수 있음

- 보 수 : 시간당 10,990원(생활임금 적용)
- 채용방법 : 공개채용에 의한 서류전형 및 면접심사

## 나. 기타사항

- 근로기간 및 시간은 사정에 따라 변경(연장 또는 축소) 될 수 있음
- 보수는 4대 보험료 본인부담금 포함한 금액이며 보수 기타사항은 「근로기준법」 과 「여수시 기간제근로자 취업 규정」 에 따름
- 예비합격자는 추후 결원 발생 시 별도 공고 없이 채용할 수 있음

## 3 응시자격

- 만45세 이상 신체 건강한 자 로 접수일 까지 본인의 주민등록 주소지가 여수시로 되어 있는 자
- 남자의 경우, 병역을 필하였거나 면제된 자
- 전산활용 능자 및 예초기, 전정기, 동력기계톱 사용가능자

## 4 응시제한

- 시청 내 공직자 친인척이 있음에도 불구하고 미제출 또는 회피하여 공정한 채용시험을 방해하는 등 비정규직 채용 응시제한을 받은 자 (해당 응시일을 기준으로 3년간 응시 제한)

## 5 심사방법 및 일정

### 가. 1차 심사 : 서류전형

- 서류전형 합격자 발표 일정 : 2025. 2. 7.(금)
- 발표 방법 : 홈페이지공고 및 개별 통보

서류전형 기준					
① 자기소개서					
점수	4점	8점	12점	16점	20점
내용	4개 평가 지표 중 어떤 것도 잘 드러나지 않음	4개 평가 지표 중 1개가 명확히 드러남	4개 평가 지표 중 2개가 명확히 드러남	4개 평가 지표 중 3개가 명확히 드러남	4개 평가 지표 모두 명확히 드러남

**나. 2차 심사 : 면접 및 실기시험**

○일 시 : 2025. 2. 14.(금) 14:00(예정) \* 일정변경 시 개별통보

○장 소 : 망마관리사무소 내

- ▶ 서류전형 합격자에 한하며, 당해 직무수행에 필요한 능력 및 적격성 검증
- ▶ 면접시험 평정표

평가항목(3개항목)	점 수
계	60점
가. 공공업무 수행자로서의 정신자세	상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)
나. 의사표현의 정확성과 논리성	상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)
다. 예의 품행 및 성실성	상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)

▶ 실기시험 평정표

시연장비(3개항목)	평가사항	점 수
계		60점
가. 예 초기	장비사용 및 정비가능여부	상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)
나. 전 정 기		상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)
다. 동력기계톱		상상(17~20점), 중상(13~16점), 중(9~12점), 하중(5~8점), 하(1~4점)

※ 서류전형 심사점수와 면접 · 실기 심사기준표를 합산하여 고득점자 순으로 최종 합격자를 결정함  
**다. 최종합격자 발표** : 2025. 2 . 20.(목) 예정 / 홈페이지 공고 및 합격자 개별통지

## 6 제출서류

가. 응시원서 1부(공통)

나. 이력서 및 자기소개서 각 1부(공통)

다. 개인정보 수집 · 이용에 대한 동의서 1부(공통)

라. 주민등록초본 1부(공통)

- 공고일 기준으로 생년월일 및 현재 주소가 나오게 발급, 남자의 경우 병역사항 기재

마. 시청 내 공직자 친인척 확인서 1부(공통)

- 시청 내 공직자 친인척 관계 해당 사항이 있음에도 미제출 또는 화파하는 경우 채용이 취소됨

사. 자격증명서 및 경력증명서 각 1부 (원본, 해당자에 한함)

※ 경력증명서에 근무부서, 근무기간, 직위, 직급 및 담당업무를 정확히 기재하고 발행기관(단체)의  
관인이 날인된 원본으로 발급담당자 성명 및 연락처 기재

※ 담당업무 내용이 구체적으로 기재되지 아니할 경우 관련분야 경력을 인정받지 못할 수 있음

※ 증빙자료 미제출시 해당 경력(자격) 인정 안함

※ 양식은 우리 시 홈페이지 [www.yeosu.go.kr](http://www.yeosu.go.kr) 에서 내려 받아 작성 가능함

아. 채용결격사유 부존재 확인서 (최종 합격자에 한함)

## 7 기타 유의사항

가. 응시원서 등에 허위기재 또는 기재착오, 구비서류 미제출, 연락불능 등으로 인한 불이익은 응시자 본인의 책임으로 하며 응시자 스스로 기재된 사항의 적합 여부를 판단하여야 합니다. 또한, 합격자 발표일 등 시험일정과 안내사항, 합격여부 등을 반드시 확인하여야 합니다.

나. 접수된 서류의 기재사항은 수정할 수 없습니다.

다. 최종 합격된 후이라도 채용결격사유에 해당되거나 채용에 부적합한 결격사유가 있는 경우에는 합격 또는 채용을 취소할 수 있습니다. 또한, 공정한 채용 선발을 위해 여수시청 내 공직자 친인척 존재 여부와 관계없이 ‘시청 내 공직자 친인척 확인서’ 를 반드시 제출하여야 하며, 해당사항이 있음에도 미제출하거나 회피하는 경우 해당 채용 합격이 취소됩니다. 또한, 해당 응시일로부터 3년간 여수시 비정규직 채용 응시에 제한됩니다.

라. 서류는 공고일 이후 발급분에 한하되 학위 증명서, 경력증명서, 자격증 등 유효기간이 없는 증빙서류는 공고일 전 기준으로 제출이 가능합니다. 접수된 서류는 「채용절차의 공정화에 관한 법률」 제11조 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 구직자의 채용여부 확정된 날의 14일 이후부터 구직자의 요구 시 30일 이내에 반환되며, 반환되지 않은 서류는 6개월 후 파기합니다.

마. 응시원서 접수결과 응시자가 선발예정인원수와 같거나 미달하더라도 적격자가 없는 경우 선발하지 않을 수 있습니다.

바. 본 모집계획은 사정에 의해 변경될 수 있으며, 변경 사항은 재공고 후 시행예정입니다.

사. 응시자는 신분증을 지참하지 않으면 면접시험에 응시할 수 없습니다.

아. 기타 자세한 사항은 여수시 체육지원과 망마관리팀(☎ 061-659-4670)으로 문의하시기 바랍니다.

【붙임 1】

## 응 시 원 서

<b>채용분야</b>		<b>접수번호</b>	채용담당자 기재
-------------	--	-------------	----------

<b>1. 인적사항</b>			
<b>성 명</b>	(한글)	<b>지원직무</b>	
<b>현 주 소</b>	도로명주소 번호 앞까지만 기재(동호수 등 세부내역은 미기재)		
<b>연 락 처</b>	(본인휴대폰)		
<b>전자우편</b>			
<b>가점항목</b>	<input type="checkbox"/> 취업지원대상자 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 기타   (해당자만 체크)		

<b>2. 자격사항</b> *직무관련 국가기술/전문자격, 국가공인 민간자격을 기입		
<b>자격증명</b>	<b>발급기관</b>	<b>취득일자</b>

<b>3. 경력사항</b> *직무관련 경력사항만 기입				
<b>구분</b>	<b>소속조직</b>	<b>역할</b>	<b>활동기간</b>	<b>활동내역</b>
<input type="checkbox"/> 경험 <input type="checkbox"/> 경력				
직무관련 주요내용				
위에 기재한 사항은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.				
지 원 자 :				년   월   일 (서명 또는 인) 여수시장 귀하

## 응시원서 등 제반서류 작성 시 유의사항 <뒷면>

1. 응시원서 및 제반서류 작성 시 응시자 부주의로 인한 기재착오 또는 누락은 응시자 본인에게 불이익이 됩니다.
2. 인적사항은 서류전형을 위한 필수정보이며, 나머지 항목은 선택적으로 활용합니다.
3. '제반서류'는 아래의 작성요령에 따라 작성합니다.

### 【 작성요령 】

- ① 응시원서 : 접수번호를 제외하고 인적사항은 필수로 기재하되 나머지는 해당사항이 있는 경우 기재하며 응시자 이름과 (인) 부분에 서명하여 제출
- ② 이력서 : 인적사항 및 해당사항 전부 입력
- ③ 자기소개서 : 본문 안 작성요령 확인
- ④ 개인정보 제공·이용 동의서 : 동의 체크 및 본인 서명
- ⑤ 시청 내 공직자 친인척 확인서 : 친인척 기준을 확인한 후 반드시 기입

### 【 붙임서류 】

1. 주민등록초본 1부(필수, 생년월일 및 현주소만 나온 자료)
2. 경력증명서 각 1부(경력보유자, 경력별 각 1부, 해당자에 한함)
3. 자격증 사본 각 1부(원본제시, 자격별 각 1부, 해당자에 한함)

※ 붙임서류가 미 제출된 경우 응시원서에 기입한 내용을 인정하지 않음

**【붙임 2】**

# 이 력 서

(1쪽)

<필수>			
성 명	(한글)		
주 소 (현거주지)	(우편번호)		
연락처	전화번호	(전화)	(휴대전화)
	전자우편		
주 요 경력사항	회사명	담당 업무(직무내용)	근무기간(연, 월)
			년 월 ~ 년 월
자격증 및 특기사항	자격종목	자격증번호	취 득 일
			(   년   월 취득)
			(   년   월 취득)
			(   년   월 취득)
	(기타실적, 능력 등)		
장애인 여부	장애종별	등급	장애인등록번호
취업대상자 및 저소득층 여부	취업지원대상자 (보훈번호작성)	「국민기초생활보장법」 상 수급자	「한부모가족지원법」 상 보호대상자

※ 취업대상자 및 저소득층여부는 해당항목에 ‘○’ 로 표시 후 증빙자료 첨부

【붙임 3】

# 자기소개서

(2쪽)

○ 각 항목에 대하여 600자 이내로 기재하여 주시기 바랍니다. <칸을 별도로 눌러 활용 가능>  
<모든 응시자는 반드시 작성해야 합니다. 본 항목에 따라 기술하고  
지원동기, 성격 및 가치관, 업무의 전문성, 앞으로의 다짐 등 자신의 생각  
등이 잘 나타나도록 해야 합니다.>

(유의사항) 작성 분량은 2매 이내로 하고 학교명, 출신지, 예전 직장, 부모직업  
등 신상을 직·간접적으로 파악할 수 있도록 기재할 경우 불이익(감점)을 받을  
수 있습니다.

1. 특정 분야에서 자신의 장점을 극대화 시키거나 약점을 보완하기 위해 특별히  
노력하여 좋은 결과로 이어진 경험을 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

2. 갑작스럽게 발생한 주변 환경 변화에 대응하고 적응하기 위해 기존에 생각하지  
못했던 방법을 활용한 경험에 대해 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

# 자기소개서

(3쪽)

3. 과거 업무나 과제를 수행하는 과정에서 다른 직원과 이견이 있었을 때 이를 해결하기 위한 시도와 좋은 결과를 얻은 경험을 구체적으로 기술하여 주시기 바랍니다.

4. 지원자 본인이 지원한 업무에 대해 가장 적합한 인재라는 것을 보여주는 사례와 근거를 제시하고 앞으로의 다짐에 대해 기술하여 주시기 바랍니다.



【붙임 5】

## 시청 내 공직자 친인척 관계 확인서

○ 성 명 :

○ 응시번호 :

○ 시청 내 공직자 친인척 현황

\* 본인, 배우자, 본인의 4촌 이내 친족, 배우자의 4촌 이내 친족(별첨 참조)

연번	친인척 성명	친인척 직급(생년월일)	본인과의 관계
1			
2			
3			
해당 없음			

상기 본인은 공정한 채용시험 응시를 위하여 시청 내 친인척현황 조사에 동의합니다.

본인이 작성한 상기 내용은 사실과 다름없으며, 내용에 허위 또는 오류가 발견될 경우 그에 따른 모든 책임은 본인에게 있으며 불이익을 감수하겠습니다. 또한 채용이 취소되어도 이의제기 하지 않겠으며 해당응시일로부터 3년간 여수시 비정규직 채용에 응시가 제한된다는 것을 인지하고 확인하며 서약합니다.

20    년        월        일

작성자 :

(서명)

여 수 시 장 귀하

【붙임 5-1】

작성 대상 친족 기준

구분		0촌	1촌	2촌	3촌	4촌
본인	친가	부부	○ 부모 ○ 자녀	○ 조부모 ○ 형제 및 그 배우자	○ 백부, 숙부, 고모 및 그 배우자 ○ 형제의 자녀(조카)	○ 백부, 숙부, 고모의 자녀 및 그 배우자
	외가			○ 외조부모	○ 외백부, 외숙부, 이모 및 그 배우자	○ 외백부, 외숙부, 이모의 자녀 및 그 배우자
배우자	친가		○ 부모	○ 조부모 ○ 형제 및 그 배우자	○ 백부, 숙부, 고모 및 그 배우자 ○ 형제의 자녀(조카)	○ 백부, 숙부, 고모의 자녀 및 그 배우자
	외가			○ 외조부모	○ 외백부, 외숙부, 이모 및 그 배우자	○ 외백부, 외숙부, 이모의 자녀 및 그 배우자

## 채용결격사유 부존재 확인서

본인은 0000 근로자로 근로계약을 체결함에 있어, 표준기준제25조(채용결격사유)에서 정하는 결격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 위 내용이 사실이 아닌 것으로 확인될 경우, 채용이 무효가 된다는 사실을 확인 및 동의합니다.

① 「국가공무원법」 제33조(결격사유)

1. 피성년후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
4. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 자
- 6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 6의3. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람
- 6의4. 미성년자에 대한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 죄를 저질러 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
  - 가. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
  - 나. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

② 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조(비위면직자 등의 취업 제한)

1. 공직자가 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 당연퇴직, 파면 또는 해임된 자
2. 공직자였던 사람으로서 재직 중 직무와 관련된 부패행위로 벌금 300만원 이상의 형의 선고를 받은 사람(해당 형의 집행유예 선고를 받고 그 유예기간이 경과된 사람을 포함한다)

③ 기타 관련 법령 상 결격사유에 해당하는 자

20 년 월 일

채용예정자: (서명)

여수시장 귀하

## 미평 산림욕장 내 방범용 CCTV 설치 행정예고

최근 미평 산림욕장 내 안전사고 및 범죄 예방 등을 위한 방범용 CCTV를 설치함에 있어 「행정절차법」 제46조, 「개인정보 보호법」 제25조 및 동법 시행령 제23조의 규정에 따라 다음과 같이 행정예고(공고)하니 의견이 있을 경우, 예고기간 내에 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

2025년 1월 15일

여 수 시 장

1. 행정예고 내용 : 미평 산림욕장 내 방범용 CCTV 설치

2. 관련근거

- 가. 개인정보 보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)
- 나. 개인정보 보호법 시행령 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견수렴)
- 다. 행정절차법 제46조(행정예고)

3. 행정예고(공고)

- 가. 사업명 : 미평 산림욕장 내 방범용 CCTV 설치
- 나. 시행기관 : 여수시 산림과 산림휴양정원팀
- 다. 공고기간 : 2024. 1. 16.(목) ~ 2. 5.(수) / 21일간
- 라. 공고방법 : 여수시 홈페이지(<http://www.yeosu.go.kr>)

4. CCTV 설치 계획

- 가. 수 량 : 1대
- 나. 시 기 : 2025월 2월 중
- 다. 위 치 : 여수시 미평동 산64-4일원(산림욕장 내 등산로와 맨발길 갈림길)

## 5. 의견제출

본 행정예고에 대하여 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 의견서를 작성하여 예고기간 내에 여수시 산림과(☎061-659-4613)로 제출하여 주시기 바랍니다.

### 가. 기재사항

- 의견 제출자의 성명(단체의 경우 단체명 및 대표자명), 주소, 전화번호 등
- 행정예고 사항에 대한 의견(CCTV 설치 위치, 찬반 여부와 그 이유 등)

나. 제출기한 : 2025. 2. 5.(수) 까지

다. 제출처 : 여수시 산림과 산림휴양정원팀

라. 제출방법 : 직접 방문, 우편, 팩스

- 방문/우편 : 여수시 여천체육공원길 49(신기동, 망마경기장) 산림과 산림휴양정원팀
- 팩 스 : 061-659-5851 ※ 전송 후 수신여부 확인 전화 요망

마. 문의사항 : 여수시 산림과 산림휴양정원팀(☎061-659-4613)

※ 제출기한 내 의견서 제출이 없는 경우 의견이 없는 것으로 간주



## 소하천 점용 변경허가 공고(안포2천)

여수시 공고 제2025-205호

「소하천정비법」제14조, 같은 법 시행령 제12조제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따라 소하천시설의 점용을 변경허가하였음을 붙임과 같이 공고합니다.

2025년 1월 15일

### 여 수 시 장

시행자 (점용·사용자)	상호 및 명칭	다음 허가내역 참조		
	대표자 (성 명)		주소	
소하천명				
공사 (점용·사용) 개요	위치			
	면적		폐천부지(廢川敷地) 예상 면적	
	기간			
	목적 및 사유			

열람서류

1. 실시설계도서
2. 위치도(축척 5만분의 1 지형도)

□ 허가내역

허가번호	하천명	점용자				점용내용				비고
		성명		주소		위치	면적(m <sup>2</sup> )	점용목적	점용기간	
2024-19	안포2천	당초	강우심	당초	여주시 화양면 화양로 915	화양면 화동리 2302번지	36.6m <sup>2</sup>	동물 및 식물 관련시설(염소사) 진출입로	2024. 12. 12. ~ 2029. 12. 31.	
		변경	박오성	변경	여주시 화양면 화양로 915					

# 공 고

「여수시 수돗물평가위원회 운영 조례」 제3조 및 「여수시 각종 위원회 구성 및 운영 조례」 제6조의 규정에 따라 선정한 「여수시 수돗물평가위원회 위원 명단」을 다음과 같이 공고합니다.

2025년 1월 16일

## 여 수 시 장

### 여수시 수돗물평가위원회 위원 선정 및 명단 공고

1. 공고기간 : 2025. 1. 16. ~ 2025. 1. 31.
2. 여수시 수돗물평가위원회 위원 명단

구분	성명	성별	소속	임기	위촉구분	비고
위원	김문환	남	여수시	2025.1.16. ~2027.1.15.	당연	상하수도사업단장
위원	임병종	남	여수시	2025.1.16. ~2027.1.15.	당연	보건행정과장
위원	이석주	남	여수시의회	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	강화영	남	한영대학교	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	김은식	남	전남대학교	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	이현연	남	시대일보	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	김광일	남	한국수자원공사	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	김정환	여	(주)정희	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	한선주	여	여수세계섬박람회 범시민준비위원회	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	노명지	여	한국자유총연맹 여성회	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	양선남	여	문화여성회	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	장은주	여	YWCA	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	
위원	윤은숙	여	여성친화도시 시민참여단	2025.1.16. ~2027.1.15.	위촉	

### 공유수면 점·사용 승인을 위한 이해관계자 등의 의견 수렴 공고

공유수면 점·사용 승인 신청이 접수됨에 따라 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조제7항 및 동법 시행령 제9조의2제1항에 따라 이해관계자 등의 의견수렴을 위해 아래와 같이 공고하오니, 의견이 있으신 분들은 기한 내 의견을 제출해주시기 바랍니다.

2025. 1. 16.

## 여 수 시 장

### 1. 신청개요

신청인	점용·사용 장소	목적	면적	사용기간
여수시장 (섬발전지원과)	여수시 화정면 개도리 1864-6번지 일원	화산항 어촌뉴딜300 사업	26,945.02㎡ -직접:19,551.77 -간접: 7,393.25	30년

### 2. 공람장소, 공람기간

- 공람장소: 여수시 해양정책과
- 공람기간: 2025. 1. 16. ~ 2025. 2. 5.(20일간)

### 3. 의견제출기간 및 방법

- 제출기간: 2025. 1. 16. ~ 2025. 2. 5.(20일간)
- 제출방법: 의견제출서 서식에 맞춰 제출
- 제 출 처: 등기우편(여수시 신월로 648, 4층 해양정책과)  
전자우편(jonghyun94@korea.kr)
- 담 당 자: 공유수면관리팀 행정9급 김종현

4. 기타 문의사항은 여수시 해양정책과(☎659-3972)로 문의주시기 바랍니다.

□ 위치도



## 건설업 등록말소처분 공고

건설산업기본법 위반업체의 등록말소 처분사항을 건설산업기본법 제85조의3 및 동법 시행규칙 제36조의3의 규정에 의거 다음과 같이 공고합니다.

2025. 1. 16.

## 여수시장

1. 상호 및 대표자 : (주)다운이엔지 김성은
2. 영 업 소 재 지 : 전라남도 소라면 덕양리 310번지
3. 처분업종 : 구조물해체.비계공사업, 기계설비.가스공사업
4. 위반내용(처분근거)
  - 건설업 등록기준 미달(자본금,기술인) (건설산업기본법 제83조제3호)
5. 등록말소일 : 2025년 1월 16일